

镇江市建设工程质量检测 and 建筑材料试验收费标准指导价（增补表）

| 检 测 项 目   |            | 单位  | 价格（元）   | 备 注                |
|-----------|------------|-----|---------|--------------------|
| 土工        | 稳定材料剂量标准曲线 | 组   | 600     |                    |
| 栏杆        | 抗冲击性能      | 组   | 3000    |                    |
| 人防工程      | 人防工程       | 平方米 | 8       | 按人防面积收费            |
| 铝塑复合板     | 剥离强度       | 组   | 1200    |                    |
| 砂浆        | 抗冻         | 组   | 800/25次 | 25次以上，每增加10次增加300元 |
|           | 静力受压弹性模量   | 组   | 200     | 标养另加120/组          |
| 外加剂       | 坍落度1h经时变化量 | 组   | 200     |                    |
| 灌浆料       | 氯离子含量      | 组   | 300     |                    |
| 轻质混凝土板材   | 纵向钢筋保护层厚度  | 组   | 200     |                    |
| 金属吊顶板/铝单板 | 尺寸偏差       | 组   | 700     |                    |
|           | 膜厚         | 组   | 450     |                    |
|           | 光泽度        | 组   | 100     |                    |
|           | 涂层附着力      | 组   | 300     |                    |
|           | 封孔质量       | 组   | 450     |                    |
|           | 耐冲击性       | 组   | 250     |                    |
|           | 焊钉连接       | 组   | 80      |                    |
| 饰面片材      | 尺寸偏差       | 组   | 240     |                    |
|           | 外观质量       | 组   | 80      |                    |
|           | 色差         | 组   | 50      |                    |
|           | 表观密度       | 组   | 150     |                    |
|           | 吸水率        | 组   | 160     |                    |
|           | 耐热性        | 组   | 150     |                    |
|           | 耐沾污性       | 组   | 300     |                    |
|           | 耐化学腐蚀性     | 组   | 500     |                    |
|           | 耐碱性        | 组   | 200     |                    |
|           | 柔度/柔韧性     | 组   | 80      |                    |
|           | 抗冻性        | 组   | 800     |                    |
| 室内环境      | 甲苯         | 点   | 150     |                    |
|           | 二甲苯        | 点   | 150     |                    |
| 栽植土       | 容重         | 组   | 200     |                    |
| 人造板及其制品   | 含水率        | 组   | 200     |                    |
|           | 横向静曲强度     | 组   | 400     |                    |
|           | 甲醛释放量      | 组   | 4000    |                    |
|           |            | 组   | 750     |                    |

| 检 测 项 目      |                 |                 | 单位  | 价格（元）      | 备 注                  |
|--------------|-----------------|-----------------|-----|------------|----------------------|
| 防水涂料         | 延伸性             |                 | 组   | 150        |                      |
|              | 热老化处理           |                 | 组   | 450        |                      |
| 轻钢龙骨         | 墙体抗冲击性试验        |                 | 组   | 1200       |                      |
| 碗扣式钢管脚手      | 上碗扣强度           |                 | 组   | 300        |                      |
|              | 下碗扣焊接强度         |                 | 组   | 300        |                      |
|              | 横杆接头强度          |                 | 组   | 300        |                      |
|              | 横杆接头焊接强度        |                 | 组   | 300        |                      |
|              | 可调支座抗压强度        |                 | 组   | 300        |                      |
| 装配整体式混凝土结构检测 | 套筒连接浆料强度（里氏硬度法） |                 | 个   | 300        | 曲线验证费用4000元（同厂家、同品牌） |
|              | 套筒内钢筋插入长度（内窥镜法） |                 | 个   | 600        |                      |
|              | 灌浆饱满度（内窥镜法）     |                 | 个   | 600        |                      |
| 交通安全标志       | 标线光度性能          |                 | 组   | 500        |                      |
| 管道结构性与功能性    | 管道结构性与功能性       |                 | 米   | 20         | 不低于2000元             |
| 混凝土预制构件、部件   | 原位加载            |                 | 单元  | 8000       |                      |
| 木结构          | 木桁架结构性能         |                 | 榀   | 8000/10000 | 标准荷载/破坏荷载            |
| 基 坑 监 测      | 水平位移            |                 | 点·次 | 150        | 不含钻孔费、材料费、布设费        |
|              | 竖向位移            |                 | 点·次 | 100        |                      |
|              | 深层水平位移          |                 | 孔·次 | 400        |                      |
|              | 土压力             |                 | 点·次 | 120        |                      |
|              | 孔隙水压力           |                 | 点·次 | 160        |                      |
|              | 地下水位变化          |                 | 孔·次 | 100        |                      |
|              | 支撑轴力            |                 | 点·次 | 160        |                      |
|              | 锚杆内力            |                 | 点·次 | 160        |                      |
|              | 土体分层竖向位移        |                 | 孔·次 | 900        |                      |
|              | 外观检查            | 1、探测器           | 只   | 2.40       |                      |
|              |                 | 2、手动报警按钮        | 只   | 2.40       |                      |
|              |                 | 3、控制器           | 台   | 2.40       |                      |
|              |                 | 4、火灾显示盘         | 台   | 2.40       |                      |
|              |                 | 5、消防联动控制器       | 台   | 2.40       |                      |
|              |                 | 6、火灾报警装置        | 只   | 2.40       |                      |
|              |                 | 7、广播扩音机         | 台   | 2.40       |                      |
|              | 系统布线检测          | 1、布线质量          | 处   | 8.00       |                      |
|              |                 | 2、系统绝缘电阻及接地电阻检测 | 系统  | 100.00     |                      |
|              |                 | 3、导线截面积测量及计算    | 规格  | 16.00      |                      |
|              |                 | 4、传输导线穿管保护检验    | 处   | 28.00      |                      |

| 检 测 项 目                              |            |                       | 单位    | 价格（元）  | 备 注 |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------|--------|-----|
| 消防设施检测<br>（一）火灾报警<br>系统及消防联动<br>控制系统 |            | 5、传输线路管路材料检验          | 处     | 8.00   |     |
|                                      | 系统安<br>装检测 | 1、探测器安装质量及尺寸测量        | 只     | 15.00  |     |
|                                      |            | 2、手动报警按钮安装质量及尺寸<br>测量 | 只     | 15.00  |     |
|                                      |            | 3、控制器安装质量及尺寸测量        | 台     | 30.00  |     |
|                                      |            | 4、火灾显示盘安装质量及尺寸        | 台     | 15.00  |     |
|                                      |            | 5、消防联动控制器安装质量及尺<br>寸  | 台     | 15.00  |     |
|                                      |            | 6、火灾警报装置安装质量          | 只     | 8.00   |     |
|                                      |            | 7、消防广播扬声器安装质量及尺<br>寸  | 处     | 8.00   |     |
|                                      | 系统功<br>能检验 | 1、电源自动切换功能检验          | 台     | 24.00  |     |
|                                      |            | 2、主电源容量试验             | 台     | 120.00 |     |
|                                      |            | 3、备用电源容量试验            | 台     | 96.00  |     |
|                                      |            | 4、主电源负载稳定性检验          | 台     | 60.00  |     |
|                                      |            | 5、主电源电压稳定性检验          | 台     | 60.00  |     |
|                                      |            | 6、报警自检功能检验            | 路     | 30.00  |     |
|                                      |            | 7、故障报警功能检验            | 路     | 24.00  |     |
|                                      |            | 8、报警记忆功能检验            | 路     | 50.00  |     |
|                                      |            | 9、消音复位功能检验            | 台     | 50.00  |     |
|                                      |            | 10、火灾优先功能检验           | 台     | 48.00  |     |
|                                      |            | 11、探测器报警功能检验          | 只     | 50.00  |     |
|                                      |            | 12、手动报警按钮报警功能检验       | 只     | 30.00  |     |
|                                      |            | 13、民用建筑广播音响功能检验       | 区域    | 30.00  |     |
|                                      |            | 14、工业建筑广播音响功能检验       | 区域    | 15.00  |     |
|                                      |            | 15、火灾事故广播强行切换功能<br>检验 | 次     | 30.00  |     |
|                                      |            | 16、选层广播功能检验           | 次     | 15.00  |     |
|                                      |            | 17、消防通讯功能检验           | 次     | 30.00  |     |
|                                      |            | 18、探测器清洗与功能检验         | 只     | 50.00  |     |
|                                      |            | 19、探测器与控制功能检验         | 区域    | 190.00 |     |
|                                      |            | 20、消防控制设备功能检验         | 种     | 70.00  |     |
|                                      |            | 21、消防控制设备配电           | 项     | 25.00  |     |
|                                      |            | 22、火灾显示盘功能检验          | 台     | 100.00 |     |
| 23、报警音响检验                            |            | 项                     | 10.00 |        |     |
| 24、电梯功能检验                            |            | 部                     | 70.00 |        |     |
| 25、火灾警报装置功能检验                        |            | 只                     | 10.00 |        |     |
| 26、二次报警功能检验                          |            | 台                     | 24.00 |        |     |
| 27、广播扩音机功能检验                         |            | 台                     | 30.00 |        |     |

| 检 测 项 目 |      |                       | 单位 | 价格（元）  | 备 注 |
|---------|------|-----------------------|----|--------|-----|
|         |      | 28、总线隔离器功能检验          | 只  | 30.00  |     |
|         |      | 29、消防控制室图形显示装置功能检验    | 系统 | 350.00 |     |
|         |      | 30、传输设备功能检验           | 台  | 190.00 |     |
|         | 外观检查 | 1、消防水池及消防水箱容量测量及计算    | 处  | 4.00   |     |
|         |      | 2、水泵和稳压泵组件完整检查        | 台  | 4.00   |     |
|         |      | 3、气压给水装置组件完整检查        | 台  | 4.00   |     |
|         |      | 4、报警阀、雨淋阀、警铃          | 台  | 4.00   |     |
|         |      | 5、水泵接合器、延迟器           | 台  | 4.00   |     |
|         |      | 6、供水总控制阀              | 台  | 4.00   |     |
|         |      | 7、水流指示器               | 台  | 4.00   |     |
|         |      | 8、系统管网的管材管件外观及组件完整性检查 | 处  | 4.00   |     |
|         |      | 9、配水支管及组件完整性检查        | 处  | 4.00   |     |
|         |      | 10、管路支管及组件完整性检查       | 处  | 4.00   |     |
|         |      | 11、喷头外观及组件完整性检查       | 处  | 4.00   |     |
|         |      | 12、室内消火栓、箱组件检查        | 套  | 4.00   |     |
|         |      | 13、室外消火栓组件检查          | 台  | 4.00   |     |
|         |      | 14、末端试水装置组件完整性检查      | 处  | 4.00   |     |
|         |      | 15、消防软管卷盘             | 套  | 4.00   |     |
|         |      | 16、启泵按钮               | 只  | 4.00   |     |
|         |      | 17、消防水炮组件检查           | 套  | 4.00   |     |
|         |      | 18、水泵控制柜              | 台  | 2.40   |     |
|         |      | 19、消防水炮控制装置           | 台  | 2.40   |     |
|         | 布线检测 | 1、水泵吸、出水管道布置          | 项  | 38.00  |     |
|         |      | 2、水力警铃和报警阀连接          | 项  | 54.00  |     |
|         |      | 3、水力警铃和延迟器连接          | 项  | 54.00  |     |
|         |      | 4、螺纹连接管道              | 项  | 110.00 |     |
|         |      | 5、焊接连接管道              | 项  | 110.00 |     |
|         |      | 6、报警阀以后的管路            | 项  | 110.00 |     |
|         |      | 7、配水管道                | 项  | 336.00 |     |
|         |      | 8、电磁阀开关布线             | 项  | 26.00  |     |
|         |      | 9、导线截面积测量及计算          | 规格 | 16.00  |     |
|         |      | 10、水泵及稳压电源布线检测        | 项  | 28.00  |     |
|         |      | 11、水流指示器布线保护          | 处  | 10.00  |     |
|         |      | 12、沟槽连接管道             | 项  | 110.00 |     |
|         |      | 13、布线质量               | 处  | 8.00   |     |

| 检 测 项 目                   |      | 单位                             | 价格（元） | 备 注    |  |
|---------------------------|------|--------------------------------|-------|--------|--|
| 消防设施检测<br>（二）消防给水<br>灭火系统 |      | 14、传输导线穿管保护检验                  | 处     | 28.00  |  |
|                           | 安装检测 | 1、消防水池水位指示等安装质量检测              | 项     | 10.00  |  |
|                           |      | 2、水泵和稳压泵安装质量检测                 | 项     | 54.00  |  |
|                           |      | 3、水泵接合器安装质量检测                  | 项     | 42.00  |  |
|                           |      | 4、报警阀系统安装质量检测                  | 套     | 54.00  |  |
|                           |      | 5、压力开关安装质量检测                   | 项     | 18.00  |  |
|                           |      | 6、水流指示器安装质量检测                  | 项     | 26.00  |  |
|                           |      | 7、报警阀控制喷头安装质量检测                | 项     | 54.00  |  |
|                           |      | 8、干式报警阀安装质量检测                  | 项     | 54.00  |  |
|                           |      | 9、雨淋阀安装质量检测                    | 项     | 54.00  |  |
|                           |      | 10、配水支管设置喷头安装质量检测              | 项     | 54.00  |  |
|                           |      | 11、管路支、吊架安装质量检测                | 项     | 25.00  |  |
|                           |      | 12、减压孔板和节流装置安装质量检测             | 项     | 26.00  |  |
|                           |      | 13、喷头与建筑物尺寸                    | 项     | 6.00   |  |
|                           |      | 14、监测及报警控制装置安装质量检测             | 项     | 140.00 |  |
|                           |      | 15、室内消火栓手动控制安装质量检测             | 处     | 45.00  |  |
|                           |      | 16、室内消火栓自动控制安装质量检测             | 处     | 45.00  |  |
|                           |      | 17、消防水池补水措施，合用水池保护措施检查         | 项     | 40.00  |  |
|                           |      | 18、消防水箱安装间距、补水措施，组件安装质量、保护措施检查 | 项     | 40.00  |  |
|                           |      | 19、气压给水装置容积、工作压力、组件安装、调节储水量、安  | 项     | 28.00  |  |
|                           |      | 20、水泵出水管径和流量检查                 | 项     | 50.00  |  |
|                           |      | 21、消火栓官网安装质量检查                 | 项     | 18.00  |  |
|                           |      | 22、启泵安装质量检测                    | 个     | 15.00  |  |
|                           |      | 23、消火栓栓口压力试验（动、静压力）            | 项     | 30.00  |  |
|                           |      | 24、消防用水量                       | 次     | 50.00  |  |
|                           |      | 25、消防水泵控制柜安装质量                 | 台     | 15.00  |  |
|                           |      | 26、水泵出水管放水阀门及压力表               | 台     | 30.00  |  |
|                           |      | 27、消防水炮手动控制安装质量检测              | 处     | 45.00  |  |
|                           |      | 28、消防水炮自动控制安装质量检测              | 处     | 45.00  |  |
|                           |      | 29、消防水炮管网安装质量检查                | 处     | 18.00  |  |
|                           |      | 30、消防水炮栓口压力试验                  | 次     | 30.00  |  |

| 检 测 项 目              |           | 单位                    | 价格（元） | 备 注    |
|----------------------|-----------|-----------------------|-------|--------|
|                      | 31、管道控制阀门 | 项                     | 18.00 |        |
|                      | 系统功能试验    | 1、消防泵启动试验             | 次     | 34.00  |
|                      |           | 2、气压给水装置启动试验          | 次     | 62.00  |
|                      |           | 3、管路末端试水装置            | 次     | 62.00  |
|                      |           | 4、报警阀功能试验             | 台     | 220.00 |
|                      |           | 5、系统联动试验              | 台     | 240.00 |
|                      |           | 6、水泵控制柜功能检验           | 组     | 82.00  |
|                      |           | 7、自动喷水灭火系统联动试验        | 层     | 100.00 |
|                      |           | 8、水流指示器功能检验           | 次     | 30.00  |
|                      |           | 9、压力开关功能检验            | 次     | 30.00  |
|                      |           | 10、启泵按钮功能检验           | 次     | 30.00  |
|                      |           | 11、稳压水泵压力自控功能试验       | 组     | 30.00  |
|                      |           | 12、水泵主、备泵互投功能试验       | 组     | 30.00  |
|                      |           | 13、消防水炮功能试验           | 区域    | 100.00 |
| 消防设施检测<br>(三) 气体灭火系统 | 外观检查      | 1、贮存容器外观检验            | 处     | 4.00   |
|                      |           | 2、集流管及泄压装置组件完整及外观检验   | 处     | 4.00   |
|                      |           | 3、高压软管及单向阀            | 处     | 4.00   |
|                      |           | 4、选择阀及连接方式            | 处     | 4.00   |
|                      |           | 5、采用气体灭火防护区标志         | 处     | 4.00   |
|                      |           | 6、驱动装置组件完整及外观检验       | 套     | 8.00   |
|                      |           | 7、气体管路及气体隔绝器组件完整及外观检验 | 套     | 8.00   |
|                      |           | 8、管子及管道附件、组件完整及外观检验   | 套     | 8.00   |
|                      |           | 9、管道的支、吊架及涂漆          | 处     | 4.00   |
|                      |           | 10、管道的末端喷嘴固定          | 处     | 4.00   |
|                      |           | 11、管道的防变形处理           | 处     | 4.00   |
|                      |           | 12、喷嘴及连接管             | 处     | 4.00   |
|                      |           | 13、灭火控制盘组件完整及检验       | 台     | 4.00   |
|                      |           | 14、电气连接线路组件完整及检验      | 套     | 8.00   |
|                      |           | 1、灭火剂充装量检验            | 系统    | 28.00  |
|                      |           | 2、贮存容器的间距             | 处     | 14.00  |
|                      |           | 3、贮瓶间内温度、湿度检验         | 处     | 28.00  |
|                      |           | 4、贮瓶间照明灯光照度检验         | 处     | 75.00  |
|                      |           | 5、各种阀间距检验             | 套     | 12.00  |
|                      |           | 6、气体驱动装置间距检验          | 处     | 12.00  |
|                      |           | 7、启动管路间距检验            | 处     | 12.00  |

| 检 测 项 目                      |          |                    | 单位           | 价格（元）  | 备 注  |  |
|------------------------------|----------|--------------------|--------------|--------|------|--|
| 消防设施检测<br>(四) 防火卷帘<br>与防火门系统 | 布线检<br>测 | 8、管道连接方式检验         | 处            | 12.00  |      |  |
|                              |          | 9、管道的坡度、坡向检验       | 处            | 12.00  |      |  |
|                              |          | 10、管道过墙壁楼板检验       | 处            | 12.00  |      |  |
|                              |          | 11、管道的支、吊架间距检验     | 处            | 12.00  |      |  |
|                              |          | 12、贮存容器压力表检验       | 处            | 14.00  |      |  |
|                              |          | 13、贮存容器的安装质量检验     | 处            | 14.00  |      |  |
|                              |          | 14、各种阀安装检验         | 处            | 20.00  |      |  |
|                              |          | 15、驱动装置安装质量检验      | 项            | 12.00  |      |  |
|                              |          | 16、气体管路连接安装质量检验    | 处            | 12.00  |      |  |
|                              |          | 17、喷嘴连接安装间距、安装质量检验 | 处            | 12.00  |      |  |
|                              |          | 18、导线截面积测量及计算      | 规格           | 16.00  |      |  |
|                              |          | 19、传输线的穿管保护        | 处            | 28.00  |      |  |
|                              |          | 20、防护区内事故照明的设置     | 区域           | 12.00  |      |  |
|                              | 功能试<br>验 | 1、自动灭火试验           | 区域           | 110.00 |      |  |
|                              |          | 2、手动灭火试验           | 区域           | 110.00 |      |  |
|                              |          | 3、手动操作试验           | 区域           | 54.00  |      |  |
|                              |          | 4、气体灭火控制器功能检验      | 台            | 82.00  |      |  |
|                              | 外观检<br>查 | 外观检<br>查           | 1、卷帘帘板表面质量   | 处      | 4.00 |  |
|                              |          |                    | 2、防火门焊接及表面处理 | 处      | 4.00 |  |
|                              |          |                    | 3、卷帘控制器      | 处      | 4.00 |  |
| 4、电动防火门控制装置                  |          |                    | 处            | 4.00   |      |  |
| 安装检<br>测                     |          | 1、底板与地面间隙测量及计算     | 项            | 10.00  |      |  |
|                              |          | 2、防火卷帘内幅宽度测量及计算    | 项            | 14.00  |      |  |
|                              |          | 3、防火门厚度检测及计算       | 点            | 10.00  |      |  |
|                              |          | 4、防火门尺寸与形位差检测及计算   | 项            | 10.00  |      |  |
|                              |          | 5、水阀设置             | 处            | 4.00   |      |  |
|                              |          | 6、水管路防蚀检测          | 处            | 4.00   |      |  |
|                              |          | 7、探测器安装距离检测        | 项            | 6.00   |      |  |
|                              |          | 8、电源线布线检查          | 处            | 14.00  |      |  |
|                              |          | 9、防火门材料与配件安装质量检查   | 处            | 6.00   |      |  |
|                              |          | 10、减速机功率与工作电压      | 项            | 54.00  |      |  |
|                              |          | 11、帘板平均升降速度        | 樘            | 26.00  |      |  |
|                              |          | 12、应急操作装置启动动力      | 樘            | 60.00  |      |  |
|                              |          | 13、卷帘传动机构          | 处            | 6.00   |      |  |
| 14、帘板升降平稳度                   | 处        | 6.00               |              |        |      |  |

| 检 测 项 目             |      |                    | 单位 | 价格（元）  | 备 注 |
|---------------------|------|--------------------|----|--------|-----|
|                     |      | 15、防火门起闭性能         | 项  | 6.00   |     |
|                     |      | 16、自动防火门启动试验       | 项  | 22.00  |     |
|                     |      | 17、第一种火灾探测器联动试验    | 项  | 60.00  |     |
|                     |      | 18、第二种火灾探测器联动试验    | 项  | 60.00  |     |
|                     |      | 19、手动按钮试验          | 项  | 26.00  |     |
|                     |      | 20、信号反馈测试          | 项  | 26.00  |     |
|                     |      | 21、卷帘门控制器功能检验      | 台  | 100.00 |     |
| 消防设施检测<br>(五) 防排烟系统 | 外观检查 | 1、有无孔洞、伤痕等         | 处  | 2.40   |     |
|                     |      | 2、系统安装配套           | 处  | 6.00   |     |
|                     |      | 3、风机防护罩安装          | 处  | 6.00   |     |
|                     | 布线检测 | 1、管线密封性            | 回路 | 6.00   |     |
|                     |      | 2、管道保温、隔热材料检查      | 项  | 10.00  |     |
|                     | 功能检测 | 1、设备功率检测           | 项  | 120.00 |     |
|                     |      | 2、系统风速测定           | 项  | 50.00  |     |
|                     |      | 3、系统风压测定           | 项  | 50.00  |     |
|                     |      | 4、远距离手动操作试验        | 项  | 35.00  |     |
|                     |      | 5、控制室火警联动控制        | 项  | 50.00  |     |
|                     |      | 6、送风口、排烟口设置及位置检验   | 处  | 10.00  |     |
|                     |      | 7、送风口、排烟口手动控制检验    | 处  | 10.00  |     |
|                     |      | 8、送风口、排烟口电动控制检验    | 处  | 10.00  |     |
|                     |      | 9、防火阀、排烟防火阀设置位置检验  | 处  | 10.00  |     |
|                     |      | 10、防火阀、排烟防火阀功能检验   | 处  | 50.00  |     |
|                     |      | 11、控制箱控制功能检验       | 处  | 28.00  |     |
|                     |      | 12、系统联动功能检测        | 系统 | 90.00  |     |
|                     |      | 13、电动排烟窗功能检验       | 处  | 10.00  |     |
|                     | 外观检查 | 1、泡沫液储罐外观检验        | 处  | 4.00   |     |
|                     |      | 2、比例混合器外观检验        | 处  | 4.00   |     |
|                     |      | 3、泡沫液发生装置外观检查      | 处  | 4.00   |     |
|                     |      | 4、固定泡沫消火栓组件完整性检查   | 套  | 4.00   |     |
|                     |      | 5、固定泡沫炮组件完整性检查     | 套  | 4.00   |     |
|                     |      | 6、泡沫喷头             | 处  | 4.00   |     |
|                     |      | 7、消防水池及消防水箱容量测量及计算 | 处  | 4.00   |     |
|                     |      | 8、水泵和稳压泵组件完整检查     | 台  | 4.00   |     |
|                     |      | 9、气压给水装置组件完整检查     | 台  | 4.00   |     |
|                     |      | 10、供水总控制阀          | 台  | 4.00   |     |

| 检 测 项 目              |           |                                   | 单位    | 价格（元）  | 备 注 |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|-------|--------|-----|
| 消防设施检测<br>(六) 泡沫灭火系统 |           | 11、系统管网的管材管件外观及组件完整性检查            | 处     | 4.00   |     |
|                      |           | 12、配水支管及组件完整性检查                   | 处     | 4.00   |     |
|                      |           | 13、管路支管及组件完整性检查                   | 处     | 4.00   |     |
|                      | 布线检测      | 1、水泵吸、出水管道布置                      | 台     | 28.00  |     |
|                      |           | 2、螺纹连接管道                          | 项     | 110.00 |     |
|                      |           | 3、焊接连接管道                          | 项     | 110.00 |     |
|                      |           | 4、配水管道                            | 项     | 336.00 |     |
|                      |           | 5、电磁阀开关布线                         | 台     | 26.00  |     |
|                      |           | 6、导线截面积测量及计算                      | 规格    | 16.00  |     |
|                      |           | 7、沟槽连接管道                          | 项     | 110.00 |     |
|                      |           | 8、布线质量                            | 处     | 8.00   |     |
|                      |           | 9、传输导线穿管保护检验                      | 处     | 28.00  |     |
|                      | 安装质量检查    | 1、消防水池水位指示等安装质量检测                 | 处     | 10.00  |     |
|                      |           | 2、水泵和稳压泵安装质量检测                    | 台     | 54.00  |     |
|                      |           | 3、配水支管设置喷头安装质量检测                  | 处     | 34.00  |     |
|                      |           | 4、管路支、吊架安装质量检测                    | 处     | 25.00  |     |
|                      |           | 5、室内消火栓手动控制安装质量检测                 | 处     | 45.00  |     |
|                      |           | 6、室外消火栓自动控制安装质量检测                 | 处     | 45.00  |     |
|                      |           | 7、消防水池补水措施，合用水池保护措施检查             | 处     | 40.00  |     |
|                      |           | 8、消防水箱安装间距、补水措施，组件安装质量保护措施检查      | 处     | 40.00  |     |
|                      |           | 9、气压给水装置容积、工作压力、组件安装、调节储水量、安装尺寸检查 | 处     | 28.00  |     |
|                      |           | 10、水泵出水管径和流量检查                    | 台     | 30.00  |     |
|                      |           | 11、官网安装质量检查                       | 处     | 18.00  |     |
|                      |           | 12、水泵出水管放水阀门及压力表                  | 台     | 30.00  |     |
|                      |           | 13、泡沫水炮手动控制安装质量检测                 | 处     | 45.00  |     |
|                      |           | 14、泡沫水炮自动控制安装质量检测                 | 处     | 45.00  |     |
|                      |           | 15、泡沫水炮管网安装质量检查                   | 处     | 18.00  |     |
|                      |           | 16、泡沫水炮栓口压力试验                     | 次     | 30.00  |     |
|                      | 17、管道控制阀门 | 项                                 | 18.00 |        |     |
| 18、固定泡沫消火栓           | 处         | 45.00                             |       |        |     |
| 19、泡沫液储罐安装质量检查       | 系统        | 28.00                             |       |        |     |

| 检 测 项 目                      |                        |                   | 单位  | 价格（元）  | 备 注 |
|------------------------------|------------------------|-------------------|-----|--------|-----|
|                              |                        | 20、泡沫液发生装置安装质量检查  | 系统  | 28.00  |     |
|                              |                        | 21、泡沫喷头安装质量检查     | 处   | 5.00   |     |
|                              |                        | 22、水泵主、备泵互投功能试验   | 组   | 30.00  |     |
|                              | 功能检查                   | 1、泡沫消火栓系统综合性能检查   | 区域  | 350.00 |     |
|                              |                        | 2、泡沫喷淋系统综合性能检查    | 区域  | 350.00 |     |
|                              |                        | 3、固定泡沫消防炮系统综合性能检查 | 区域  | 350.00 |     |
| 消防设施检测<br>（七）应急照明<br>及疏散指示系统 | 外观检查                   | 1、应急照明灯           | 只   | 2.40   |     |
|                              |                        | 2、疏散指示灯           | 只   | 2.40   |     |
|                              |                        | 3、消防应急电源          | 台   | 2.40   |     |
|                              | 布线检测                   | 1、布线质量            | 处   | 8.00   |     |
|                              |                        | 2、导线截面积测算及计算      | 规格  | 16.00  |     |
|                              |                        | 3、传输导线穿管保护检验      | 处   | 28.00  |     |
|                              |                        | 4、传输线路管路材料检验      | 处   | 8.00   |     |
|                              | 安装质量检查                 | 1、应急照明灯安装质量       | 只   | 8.00   |     |
|                              |                        | 2、疏散指示灯安装质量       | 只   | 8.00   |     |
|                              |                        | 3、消防应急电源安装质量      | 台   | 15.00  |     |
|                              |                        | 4、疏散指示灯方向标志       | 只   | 8.00   |     |
|                              | 功能检查                   | 1、应急照明灯具照度功能检验    | 台   | 30.00  |     |
|                              |                        | 2、消防应急电源功能检验      | 台   | 115.00 |     |
| 消防设施检测综合收费-公共建筑              | 一类公共建筑<br>（高度<br>>50m） | 体育场馆              | 平方米 | 2.00   |     |
|                              |                        | 歌舞娱乐场所            | 平方米 | 2.50   |     |
|                              |                        | 教育类建筑             | 平方米 | 2.00   |     |
|                              |                        | 交通类建筑             | 平方米 | 2.00   |     |
|                              |                        | 医院                | 平方米 | 2.00   |     |
|                              |                        | 科学试验楼             | 平方米 | 2.30   |     |
|                              |                        | 商城                | 平方米 | 2.00   |     |
|                              |                        | 养老院、幼儿园           | 平方米 | 2.00   |     |
|                              |                        | 影剧院               | 平方米 | 2.50   |     |
|                              |                        | 综合办公楼100m及以下      | 平方米 | 2.00   |     |
|                              |                        | 综合办公楼100m以上       | 平方米 | 2.20   |     |
|                              |                        | 酒店式公寓             | 平方米 | 2.00   |     |
|                              | 二类公共建筑<br>（除一类高层公共建筑）  | 体育场馆              | 平方米 | 1.80   |     |
|                              |                        | 歌舞娱乐场所            | 平方米 | 2.00   |     |
|                              |                        | 教育类建筑             | 平方米 | 1.80   |     |
|                              |                        | 交通类建筑             | 平方米 | 1.80   |     |
|                              |                        | 医院                | 平方米 | 1.80   |     |

| 检 测 项 目          |                                     | 单位          | 价格（元） | 备 注  |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-------|------|
|                  | 公共建筑外其他高层公共建筑)                      | 科学试验楼       | 平方米   | 1.80 |
|                  |                                     | 商城          | 平方米   | 1.80 |
|                  |                                     | 养老院、幼儿园     | 平方米   | 1.80 |
|                  |                                     | 影剧院         | 平方米   | 1.80 |
|                  |                                     | 酒店式公寓       | 平方米   | 1.80 |
|                  | 单多层公共建筑(高度>24m单多层公共建筑,高度≤24m其他公共建筑) | 体育场馆        | 平方米   | 1.50 |
|                  |                                     | 歌舞娱乐场所      | 平方米   | 2.00 |
|                  |                                     | 教育类建筑       | 平方米   | 1.50 |
|                  |                                     | 交通类建筑       | 平方米   | 1.50 |
|                  |                                     | 医院          | 平方米   | 1.50 |
|                  |                                     | 科学试验楼       | 平方米   | 1.50 |
|                  |                                     | 商城          | 平方米   | 1.60 |
|                  |                                     | 养老院、幼儿园     | 平方米   | 1.50 |
|                  |                                     | 影剧院         | 平方米   | 1.80 |
|                  |                                     | 酒店式公寓       | 平方米   | 1.80 |
|                  | 隧道                                  |             | 平方米   | 2.20 |
| 消防设施检测综合收费-住宅类建筑 | 超高层一类住宅类建筑(高度>100m)                 |             | 平方米   | 1.60 |
|                  | 一类住宅类建筑(100m≥高度>54m)                |             | 平方米   | 1.40 |
|                  | 二类住宅类建筑(54m≥高度>27m)                 |             | 平方米   | 1.20 |
|                  | 单多层住宅类建筑(27m≥高度)                    |             | 平方米   | 1.00 |
| 消防设施检测综合收费-工业建筑  | 厂房                                  | 甲乙类物品（产品）厂房 | 平方米   | 4.00 |
|                  |                                     | 丙类物品（产品）厂房  | 平方米   | 3.80 |
|                  |                                     | 丁戊类物品（产品）厂房 | 平方米   | 3.60 |
|                  | 仓库                                  | 甲乙类物品（产品）仓库 | 平方米   | 4.00 |
|                  |                                     | 丙类物品（产品）仓库  | 平方米   | 3.80 |
|                  |                                     | 丁戊类物品（产品）仓库 | 平方米   | 3.60 |
|                  | 储罐、储存区                              | 甲乙类物品（产品）   | 平方米   | 4.00 |
|                  |                                     | 丙类物品（产品）    | 平方米   | 3.80 |
|                  |                                     | 丁戊类物品（产品）   | 平方米   | 3.60 |
|                  | 可燃材料堆场                              | 甲乙类物品（产品）   | 平方米   | 4.00 |
|                  |                                     | 丙类物品（产品）    | 平方米   | 3.80 |
|                  |                                     | 丁戊类物品（产品）   | 平方米   | 3.60 |
|                  | 发电厂                                 |             | 平方米   | 3.50 |